







SULID

PACKED GOODS/MERCI IN COLLI

SPECIFICHE DI SITO

A. IMPRESA

A1 Nome

A2 Indirizzo

Codice Postale A3

A4 Città

A5 Stato

A6 Persona da contattare

A7 Numero di telefono

Indirizzo E-mail **A8**

A9 Autore del documento

A10 Data dell'ultima revisione di questo documento

B. INFORMAZIONI GENERALI DI SITO

B1 Requisiti generali di sicurezza, salute, ambiente e security e informazioni comunicate chiaramente all'ingresso

(p.es. regole di traffico, DPI, policy sul fumo, numero di emergenza, procedure di allarme,

B2 Specificare i DPI minimi necessari per entrare in sito

Elmetto di sicurezza (EN397)

No

Maschera di protezione (EN166)

Guanti di sicurezza per rischio chimico (EN 374)

Indumenti ad alta visibilità (EN471)

Copriorecchi (EN352)

Altro:

Si

Occhiali di sicurezza (EN 166-3 con protezione laterale)

Guanti di sicurezza per rischio meccanico (EN388)

Indumenti protettivi (EN533-EN1149/5- EN13034 type 6)

Scarpe di sicurezza (EN20345S1/ EN20345S2)

Imbragatura anticaduta (EN 361)

Commenti (specificare: video introduttivo, tempo impiegato,

periodo di validità)

Lingua parlata dall'operatore di (s) **B3** carico

Inglese Polacco Francese Olandese

Altro:

Tedesco

Spagnolo

Italiano

B4 Utilizzo del Transperanto

(rif. www.transperanto.org)

Si No

B5 Collocazione del sito (p.es. area industriale, area residenziale, area rurale)

B6	Esistono restrizioni di accesso per i veicoli? (p.es. altezza, peso, dimensione, percorsi)	Si	No	Specificare:
В7	L'area di parcheggio fuori dallo stabilimento è sufficiente per gli automezzi?	Si	No	
B8	Sono presenti bagni per gli autisti?	Si	No	

C. RICEZIONE DEL SITO E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE

C1	Orari di aperture del sito	Dalle:			Alle:			
		Dalle:			Alle:			
C2	Possibilità di prenotare lo slot di (s) carico ?	No	Si	Tel/w	ww:			
C3	Se c'è la possibilità di prenotare lo slot, l'area di parcheggio disponibile è sufficiente per gli arrivi in anticipo?	Si	No					
C4	Ore di punta del sito	Dalle:			Alle:			
		Dalle:			Alle:			
C5	Ultimo orario di arrivo con garanzia di (s)caricare il giorno stesso							
C6	Luogo di prima accoglienza dei conducenti	al cance	llo	alla pos carico	stazione di (s)	nello stabilimento		
C7	Identificazione del conducente	Docume Altro :	ento di id	entità	Documento di ric	conoscimento aziendale		
C8	Specificare i documenti neces-	Patente di guida			Cisterne Europeo (Cisterne Europeo (ECD)		
	sari per l'ingresso nel sito	Patentino ADR			Prove di pressione	Prove di pressione / vuoto		
		Certificato di analisi			Documenti dogana	Documenti doganali		
		Licenza I	SOPA		Certificato di Confo	ormità		
		Certificat	o di BBS		Certificato ADR di	approvazione per i veicoli		
		Documer	nto Lavag	gio				
		Altro :						
C9	Percorso in sito	indicazioni fornite all'ingress Altro :		esso segnali d	di percorso chiaramente visibil			
C10	Le Linee guida BBS per il carico e scarico dei veicoli merci (v. www. cefic.be) sono integrate nelle proce- dure aziendali?	Si	No					
C13	Accertarsi che vengano scaricate le merci corrette (ADR e non ADR) confrontando le informazioni pertinenti sui documenti con le informazioni sugli imballaggi, container, cisterne, veicoli,	Si	No					

D1 Si Esiste un sistema di emergenza ed è No Si, è testato ogni anno testato periodicamente? D2 È presente nel sito una squadra di Si medico squadra di primo soccorso vigili del fuoco

D3 È attivo un sistema di segnalazione dei quasi-incidenti/incidenti?

D. GESTIONE DI INCIDENTI DI SITO

emergenza addestrata?

No

E. INFORMAZIONI SPECIFICHE PER L'AREA DI (S)CARICO (da completare per ogni prodotto o gruppi di prodotti con gli stessi requisiti di (s)carico)

No, ma disponibile in

breve tempo dall'esterno

No

- E1 Prodotto/i (s)caricato/i (includere numero/i ONU se applicabile)
- **E2** Punto di (s)carico (specificare il luogo)
- **E**3 Sono presenti diversi punti di (s) carico per sito?
- DPI specifici necessari (indicare lo E4 standard EN) oltre quelli che sono generalmente richiesti in B2

Tute anti acido/chimico

Maschere

Apparecchi respiratori

Spec.: Spec.: Spec.: Spec.: Spec.:

F. AREA/INSTALLAZIONI/PROCEDURE DI (S)CARICO (da completare per ogni prodotto o gruppi di prodotti con gli stessi requisiti di (s)carico)

F1	L'area è coperta?	Tetto/ben coperta		qualche p	rotezione	nessuna protezione
F2	Tipo di superficie su cui viene svolta l'attività di (s)carico	Cemen	ito bitu	me ghiaia		
F3	È presente un sistema di conteni- mento delle fuoriuscite?	Si	No			
F4	È presente illuminazione?	Si	No			
F5	Altezza libera disponibile per lo (s) carico?	metri				
F6	Posizione del veicolo	in piano	o leggera	a inclinazione	inclinazione mo	olto ripida
F7	Protezione contro il movimento del veicolo	Cunei /	Morsetti e	Chiave / frend	o Ne	essuna
F8	È necessario il movimento in retro- marcia? (escludendo le piattaforme di carico)	No	Si, assistit di sito	o da un operator	e Si, non a	assistito
F9	Presenza del conducente durante lo (s)carico	Si, tutto	il tempo	solo per lo (s)collegamento	No
F10	Presenza dell'operatore durante lo (s)carico	Si, tutto	il tempo	solo per lo (s)collegamento	No
F11	È necessaria l'assistenza del condu- cente durante le operazioni di (s) carico	Si	solo per	lo (s)collegamen	to Per null	a

F12	Posizione del mezzo durant	le chiavi dell'auto- te lo (s)carico	Sull'automezzo Altro:		con l'operato	ore in	un'apposita scatola
F13	che il conduc	iparo quando è richiesto ente stia lontano dal zo durante lo (s)carico	Si	No			
F14		di (s)carico sono messe e del conducente?	Si	No			
F15	L'automezzo e strada pubbli	è (s)caricato in una ca?	Si	No			
F16	C'è traffico (c nell'area di (s	amion, muletti, pedoni))carico?	Si	No			
F25	Come sono so late?	caricate le merci imbal-	di lato	Dietro	Davanti	Rampa	
F45		mento, incluse chiusure, ure, etc, è controllato lo (s)carico?	Si da	operatore	conducente	entrambi	No
F48		erna è controllata pre quando è sicuro	Si	No			
F50	Per il carico :	Requisiti speciali di lava	iggio	No	Si:		
		Carichi precedenti proib	iti	No	Si:		
F51	lmballaggi:	Muletto disponibile per carico	lo (s)	No	Si:		
		Altro equipaggiamento o carico necessario (pinze ta-fusto/rampa di (s)cari	por-				
F52	Pallet: Tipo						
	Dim	ensione					
	Spe	cificare la qualità necessa	ria				
	Prop	orietà					
F59	l collegament dono i sigilli?	i del veicolo richie-	Si	No			
F60	Se i sigilli son applicarli?	no richiesti, chi deve	Operato	re cond	lucente is _l	pettore	
F61	di emergenza lavaocchi e se	bili una doccia o un dispositivo ono adatti allo scopo zione atmosferica?	Si	No			
F62	Distanza della dal punto di (s	a doccia di sicurezza s)carico		metri			
F63	È presente ac punto di (s)ca	equa corrente vicino al arico?	Si	No			
F64	È presente un punto di (s)ca	n estintore vicino al arico?	Si	No			
F65	Lo (s)carico è	svolto su una pesa?	Si	No			
F66	Una pesa cali sito?	brata è presente nel	Si	No			
F67	II fissaggio de prima della pa	el carico è controllato artenza?	Si	No	N/A		